



Airbox 500 binnenopstelling

Technische specificatie





Airbox 500 binnenopstelling

Ventilatortype		DRAE	DRAE	DRAE	DRAE					
		160-4	180-4	200-4	249-4					
	Curve	①	②	③	④					
Spanning	(Volt)	230	230	230	230					
Vermogen	(kW)	0,13	0,35	0,49	0,82					
Stroom	(Amp)	0,5	1,5	2,1	3,7					
Toerental	(RPM)	1025	1020	1230	1130					
Geluiddruk $L_{p(a)}$	(dB _(A))	57	55	62	70					
Regelaar		RE 1,5	RE 1,5	RE 5	RE 5					
Afmetingen	A (mm)	500	500	500	500					
	B (mm)	198	230	287	292					
	H (mm)	98	208	250	153					
	S (mm)	311	-	-	256					

Airbox 670 binnenopstelling

Technische specificatie





Airbox 670 binnenopstelling

Ventilatortype	DRAE	DRAE	DRAE	DRAE	DRAD	DRAD			
	251-4	251-4L	279-4	281-4	251-4L	281-4			
Curve	①	②	③	④	⑤	⑥			
Spanning (Volt)	230	230	230	230	400	400			
Vermogen (kW)	0,8	1,17	1,55	1,55	1,08	1,9			
Stroom (Amp)	3,5	5	6,5	6,9	2,05	3,6			
Toerental (RPM)	1160	1170	1110	1160	1130	1140			
Geluidsdruk $L_{p(a)}$ (dB _(A))	71	70	75	76	71	76			
Regelaar	RE 5	RE 5	RE 7,5	RE 7,5	RTD 3,8	RTD 3,8			
Afmetingen									
A (mm)	670	670	670	670	670	670			
B (mm)	290	380	378	378	380	378			
H (mm)	160	160	164	196	160	196			
S (mm)	418	418	415	383	418	383			

Airbox 800 binnenopstelling

Technische specificatie





Airbox 800 binnenopstelling

Ventilatortype	DRAE	DRAD	DRAD	DRAD					
	280-4	280-4	314-4	315-4					
Curve	①	②	③	④					
Spanning (Volt)	230	400	400	400					
Vermogen (kW)	2,3	2,6	2,8	4,8					
Stroom (Amp)	10,2	4,4	4,6	8,9					
Toerental (RPM)	1360	1280	1185	1350					
Geluiddruk $Lp_{(a)}$ (dB _(A))	79	79	80	84					
Regelaar	RE 10	RTD 5	RTD 5	RTD 10					
Afmetingen									
A (mm)	800	800	800	800					
B (mm)	358	358	408	402					
H (mm)	358	358	250	402					
S (mm)	247	247	396	265					

Airbox 1020 binnenopstelling

Technische specificatie





Airbox 1020 binnenopstelling

Ventilatortype	DHAE	DHAE	DRAD	DRAD	DHAD				
	355-4	400-4	355-6	356-4	400-4				
Curve	①	②	③	④	⑤				
Spanning (Volt)	230	230	400	400	400				
Vermogen (kW)	0,9	1,5	3,0	4,3	1,6				
Stroom (Amp)	3,8	6,8	5,2	6,9	3,0				
Toerental (RPM)	1260	1200	790	1220	1250				
Geluiddruk $L_{p(a)}$ (dB _(A))	74	76	79	84	76				
Regelaar	RE 5	RE 7,5	RTD 7	RTD 7	RTD 3,8				
Afmetingen									
A (mm)	1020	1020	1020	1020	1020				
B (mm)	452	502	452	408	502				
H (mm)	452	502	452	261	502				
S (mm)	268	327	293	511	327				


Airbox 670 buitenopstelling

Technische specificatie



Toebehoren

De toe te passen toebehoren zijn gelijk aan de toebehoren van de dakventilator KDV 355/400. Zie brochure dakventilatoren pag. 10.




Airbox 670 buitenopstelling

Ventilatortype	DRAE	DRAE	DRAE	DRAE	DRAE	DRAE	DRAE	DRAD	DRAD
	160-4	180-4	200-4	249-4	251-4	251-4L	281-4	251-4L	281-4
Curve	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
Spanning (Volt)	230	230	230	230	230	230	230	400	400
Vermogen (kW)	0,11	0,33	0,49	0,82	0,8	1,17	1,55	1,08	1,9
Stroom (Amp)	0,5	1,4	2,1	3,7	3,5	5	6,5	2,05	3,6
Toerental (RPM)	1100	1080	1230	1180	1160	1170	1110	1130	1140
Geluidsdruk L_p (a) (dB(A))	57	55	62	70	71	70	76	71	76
Regelaar	RE 1,5	RE 1,5	RE 5	RE 5	RE 5	RE 5	RE 7,5	RTD 3,8	RTD 3,8


Airbox 800 buitenopstelling

Technische specificatie



Toebehoren

De toe te passen toebehoren zijn gelijk aan de toebehoren van de dakventilator KDV 355/400. Zie brochure dakventilatoren pag. 10.




Airbox 800 buitenopstelling

Ventilatortype	DRAE	DRAD	DRAD	DRAD					
	280-4	280-4	314-4	315-4					
Curve	①	②	③	④					
Spanning (Volt)	230	400	400	400					
Vermogen (kW)	2,3	2,6	2,8	4,8					
Stroom (Amp)	10,2	4,4	4,6	8,9					
Toerental (RPM)	1360	1280	1185	1350					
Geluidsdruk L_p (a) (dB(A))	79	79	80	84					
Regelaar	RE 10	RTD 5	RTD 5	RTD 10					


Airbox 1020 buitenopstelling

Technische specificatie



Toebehoren

De toe te passen toebehoren zijn gelijk aan de toebehoren van de dakventilator KDV 560
Zie brochure dakventilatoren pag. 16.



Airbox 1020 buitenopstelling

Ventilatortype	DHAE	DHAE	DRAD	DRAD	DHAD				
	355-4	400-4	355-6	356-4	400-4				
Curve	①	②	③	④	⑤				
Spanning (Volt)	230	230	400	400	400				
Vermogen (kW)	0,9	1,5	3,0	4,3	1,6				
Stroom (Amp)	3,8	6,8	5,2	6,9	3,0				
Toerental (RPM)	1260	1200	790	1220	1250				
Geluidsdruk $L_{p(a)}$ (dB _(A))	74	76	79	84	76				
Regelaar	RTD 7	RTD 10	RTD 7	RE 7,5	RTD 3,8				